

VARIOUS



Alle Informationen zu Ihrem Garten[Q]Various

Stand: März 2025




Inhaltsverzeichnis

1	<u>VARIOUS :: ALLGEMEINE INFORMATIONEN</u>	2
1.1	Modellübersicht – Grundriss	2
1.2	Das Unterstand-System mit freiem Zugriff	3
1.3	Verwendung und Funktion	4
1.4	Bestimmen Sie den Zugriff	4
1.5	Aufstellvarianten - Modularität	6
2	<u>DETAILS ZU DEN EINZELNEN MODELLEN</u>	7
2.1	1er-Modul :: Various-1	7
2.2	2er- und 3er-Modul :: Various-2 und Various-3 – Unterstand für einfach Alles	8
2.3	4er-Modul :: Various-4	9
2.4	Zwischengrößen :: Various-M und Various-L	11
2.4.1	Various-L	11
2.4.2	Various-M	13
2.5	6er-Modul Various-XL :: Die attraktive Fahrradgarage	14
2.6	9er-Modul Various-XXL :: Darf es noch etwas größer sein?	16
3	<u>ERWEITERUNGEN / OPTIONEN / ANWENDUNGEN</u>	17
3.1	Dachverlängerung „BackShed“ / Gasgrillunterstand	18
3.2	Der Regaleinsatz	20
3.3	Die integrierte Mähroboter-Garage	23
3.4	Wegfall Mittelpfosten	23
3.5	Beispielanwendung Pooltechnik-Einhausung	24
3.6	Paketkasten – die 24 Std.-Paketannahme vor dem Haus	25
3.7	Briefkasten	25
3.7.1	Briefkasten-Anlagen	26
3.8	Kombinationen mit anderen Garten[Q]-Modellen	26
4	<u>GUT ZU WISSEN</u>	28
4.1	Was benötigt man zum Aufstellen eines Garten[Q]Various?	28
4.2	Höhenausgleich / Höhenverstellbare Stützen-Füße / Unterlegplättchen	28
4.3	Woraus besteht der Garten[Q]Various?	30
4.3.1	Türen aus Trespa (HPL / High Pressure Laminates)	30
4.3.2	Türen aus ESG Sicherheitsglas	31
4.3.3	Das Flachdach	31
4.3.4	Das Smartdach	32
4.3.5	Das HPL-Dach mit Smartdachrahmen	33
4.3.6	Das Dachbegrünungsmodul	34
4.4	Rückwand	35
4.5	Verschließbarkeit	36
4.6	Designs und Farben	37
4.7	Die lichten Einschubmaße	38
4.8	So funktioniert der Bestellvorgang	39
4.9	Lieferung und Selbstaufbau	40
4.9.1	So erfolgt die Lieferung, wenn Sie selbst aufbauen	40
4.9.2	Der Aufbau	40
4.10	Rundum Sorglos-Paket: Der Aufbauservice	41
4.10.1	So erfolgt die Lieferung und Aufbau bei gebuchtem Aufbauservice	41
4.11	Beratung	42

1 Various :: Allgemeine Informationen

1.1 Modellübersicht – Grundriss

Various-1




Größe: 80 cm breit x 80 cm tief x 158 cm oder 120 cm hoch

Various-2




Größe: 158 cm breit x 80 cm tief x 158 cm oder 120 cm hoch

Various-3




Größe: 234 cm breit x 80 cm tief x 158 cm oder 120 cm hoch

Various-4



Größe: 158 cm breit x 158 cm tief x 158 cm oder 120 cm hoch


Various-M /-L



Größe M: 158 cm breit x 100 cm tief x 140 cm hoch


Größe L: 158 cm breit x 140 cm tief x 140 cm hoch

Various-XL



Größe: 234 cm breit x 158 cm tief x 158 cm oder 120 cm hoch


Various-XXL



Größe: 234 cm breit x 234 cm tief x 158 cm / 120 cm hoch

Garten[Q]® Various

Alternativ besteht die Möglichkeit an nahezu beliebigen Seiten einen Zugriff mittels Türen zu gewähren. In diesem Fall sollte geprüft werden, an welchen Stellen stabilisierend fixe Wände eingeplant werden können. Bitte sprechen Sie hierzu mit uns. Nachfolgen sind Grundrisse für einige Modelle die Varianten mit Türen an allen Seiten abgebildet. Dies gilt für die weiteren Modelle entsprechend.




1.2 Das Unterstand-System mit freiem Zugriff

Der Garten[Q]Various ist ein flexibler Unterstand für alle, denen Design und funktionale Unterbringung ihrer sperrigen Geräte oder Gartentechnik wichtig sind. Sie setzen mit dem Garten[Q]Various ein optisches Highlight und ein besonderes Gestaltungselement vor Ihre Immobilie.

Die einzelnen Various-Varianten verstehen sich als Module, und können problemlos kombiniert werden (auch mit anderen Garten[Q]-Modellen).

1.3 Verwendung und Funktion

Der Garten[Q]Various ist vielseitig. Sperrige Geräte, wie z.B. Ihren **Gasgrill** bekommen Sie genauso gut verstaut wie **Pooltechnik** oder **Fahrräder**. Auch bei **Gartentechnik** oder **Wärmepumpen** ist der Various perfekt einsetzbar.



Einsetzbare feste Wände dienen zur Aufhängung von diversen Geräten oder Technik-Komponenten.

Sie haben die Wahl: Doppeltür mit oder ohne festen Mittelpfosten oder feste Wand. Der Abstand zwischen Unterkante Tür und Boden beträgt ca. 7 cm. Die Bodenfreiheit bei „ohne Mittelpfosten“ beträgt nur ca. 1,5 cm. Der Untergrund vor der Tür sollte also komplett eben sein. (Weitere Infos auf Seite 13)

Gestalten Sie Ihren Various so, dass Sie bestmöglichen Zugriff auf den Inhalt haben. Wie genau, das lesen Sie auf den folgenden Seiten.







1.4 Bestimmen Sie den Zugriff

Die Modelle verfügen mehrheitlich über einen zusätzlichen Zugriff an den Seiten, der interessante Zusatzoptionen bietet.

Bestimmen Sie die Seiten, an denen feste Wände gesetzt werden. **Mindestens zwei Seiten sollten aus Stabilitätsgründen mit Wänden verstärkt werden.** Die Wände sind von außen nicht sichtbar.

Geben Sie bei Ihrer Bestellung einfach zusätzlich die Wandnummer an.

Beispiel: Sie möchten einen Various-3, um Ihr Fahrrad oder einen Gasgrill von links einzuschieben. Dann brauchen Sie schon mal keine Türen an der RW (Rückwand). Sollte man die Rückwand sehen, reicht eine Trespa-Verkleidung. Zudem können die Doppeltür 02 und die Seite 03 mit einer Wand versehen werden. Dadurch erhalten Sie mehr Stabilität und können auch Geräte oder Installationen an den Wänden anbringen. Ihr Fahrrad oder ihren Gasgrill schieben Sie einfach von links (01) barrierefrei ein.



Gerade, wenn Sie sich für einen Various interessieren, ist es sicher sinnvoll, sich kurz von uns beraten zu lassen. Wir finden die ideale Lösung für Sie. Rufen Sie uns also gerne an (Telefon siehe unten) oder schreiben Sie uns.

1.5 Aufstellvarianten - Modularität

Die einzelnen Various-Modelle können beliebig in Reihe gestellt werden. Sie werden mit Hilfe von Trespa-Blenden optisch einwandfrei verbunden. Diese müssen extra bestellt werden.



Kombinationen über Eck sind ebenso nach Ihren individuellen Begebenheiten flexibel lösbar.



Garten[Q]-Various-Modelle können aber auch auf andere Weise erweitert oder individualisiert werden. Auch Kombinationen mit anderen Garten[Q]-Modellen sind denkbar.


Siehe hierzu das Kapitel 3, Erweiterungen



2 Details zu den einzelnen Modellen

2.1 1er-Modul :: Various-1

Der Various-1 verstaut eine ganze Menge bei einer Grundfläche von nur 80 x 80 cm. Sie können den Various-1 auch als freistehenden Schrank mit **Regalen** oder als **Paketbox** erhalten (genaueres siehe Seite 17). Oder sie bestellen seitlich eine Mähroboter-Zufahrt. Die Ladestation kann innen untergebracht werden. So erhalten Sie eine **Mähroboter-garage** (Ausschnitt ca. 60x30 cm BxH, zzgl. ca. 7 cm Abstand zum Boden) mit darüberliegendem Stauraum.



Mögliche Höhen sind 158 oder 120 cm. Mit Hilfe des Dachbegrünungsmoduls (+12 cm Höhe) erhält man ein praktisches **Hochbeet**.

Die Preisberechnung ist abhängig von der Anzahl der sichtbaren Seiten, die mit HPL- Trespa verkleidet werden. Im Grundpreis ist eine Trespa-Tür enthalten und braune Film-Film-Platten an drei Seiten. Fragen Sie uns gerne zu Ihrem Various-1.



Auf der Rückseite kann optional ebenfalls eine Tür angebracht werden, so dass auf den Various-1 von vorne und hinten zugegriffen werden kann.

2.2 2er- und 3er-Modul :: Various-2 und Various-3 – Unterstand für einfach Alles



Die Various-2 und Various-3 Module können beliebig kombiniert werden. Beide Modelle haben eine Tiefe von 80 cm. Höhen von 158 cm oder 120 cm wahlweise. Die Doppeltüren sind mit oder ohne festen Mittelpfosten / Türanschlag erhältlich. Zum Verbinden zweier Module benötigt man eine Trespa-Blende.




Varios-2




Varios-3

Alternativ kann man auch Türen für die Rückseite des Garten[Q]Various bestellen und auf den Innenraum von vorne und hinten zugreifen.



Varios-2-2



Varios-3-2




Garten-Q.de



Garten-Q.de

2.3 4er-Modul :: Various-4

Mit einer Kantenlänge von 158 cm und einer Höhe von 158 cm oder 120 cm setzen Sie ein optisches Highlight in Ihren Garten. Die Doppeltüren auf Wunsch an einer Seite auch ohne festen Türpfosten / Türanschlag. Gerne auch mit Dachbegrünungsmodul.



2.4 Zwischengrößen :: Various-M und Various-L

Die Kosten bei diesen Modellen sind neben Farbe und Verschließbarkeit auch abhängig von der Anzahl der Trespa-verkleideten Seiten. In der Grundvariante sind eine Trespa-Doppeltür und an drei Seiten Wände aus kunststoffbeschichteten Film-Film-Platten enthalten. Seiten, die an Ihrem Aufstellort sichtbar sind, können Sie mit Trespa-Platten bestellen.

Verschließbarkeit: Auf Wunsch können die Hebelschlösser mit „Vorreibern“ ausgestattet werden. Dabei handelt es sich um Griffe, in die Schließzylinder für eine hauseigene Schließanlage eingebaut werden können. Die Schließzylinder der Anlage werden nicht von uns mitgeliefert oder verbaut.




Hier geht es zum [Konfigurator](#).

2.4.1 Various-L



Breite Dach:	158 cm	Lichte Einschubbreite:	145 cm
Tiefe Dach:	140 cm	Lichte Einschubtiefe:	124 cm
Höhe:	140 cm	Lichte Einschubhöhe:	135 cm




2.4.2 Various-M



Den Various-M mit einer Grundfläche von 100 cm x 158 cm gibt es in der fixen Höhe von 140 cm. In der Grundausstattung hat er eine Doppeltür aus HPL-Trespa mit eingebautem Zylinderschloss und an drei Seiten Rahmen aus braunen Film-Film-Platten. Geben Sie bei Ihrer Bestellung an, wie viele Seiten sichtbar sind und mit Trespa-Platten verkleidet werden.

Sie können einzelne Various-M Module kombinieren: Entweder in Reihe, oder Rücken an Rücken. Der Various-M hat im Gegensatz zu anderen Various-Modellen höhenverstellbare Füße. Damit können kleine Unebenheiten ausgeglichen werden (bis 3,5 cm).




Breite Dach:	158 cm	Lichte Einschubbreite:	145 cm
Tiefe Dach:	100 cm	Lichte Einschubtiefe:	84 cm
Höhe:	140 cm	Lichte Einschubhöhe:	135 cm

2.5 6er-Modul Various-XL :: Die attraktive Fahrradgarage



Der Garten[Q]Various-XL verstaut durch seine Größe von 234 cm Länge und 158 cm Breite bequem zwei bis vier Fahrräder. Sie werden von links und rechts über die schmale Seite eingeschoben. Sie können aber auch Türen an der breiten Seite zum Öffnen angeben. Dann sollte möglichst eine schmale Seite mit festen Wänden versehen werden.





Die Rückseite ist standardmäßig eine braune Film-Film-Platte. Optional kann diese mit einer Trespa-Platte (gemäß der Türen) verkleidet werden, oder auch Trespa Türen an der Rückseite sind möglich.

Hier geht es zum [Konfigurator](#).




Fahradgarage Various-XL in Wood-Dekor

2.6 9er-Modul Various-XXL :: Darf es noch etwas größer sein?

Der Garten[Q]Various-XXL verstaut durch seine Größe von 234 cm Länge und 234 cm Breite sogar sechs Fahrräder. Sie werden, bestenfalls von links und rechts eingeschoben. Sie können aber auch Türen an der Front-Seite zum Öffnen angeben. So ersetzen Sie ein mächtiges, begehbares Gartenhaus für sperrige Dinge.





Die Rückseite ist standardmäßig eine braune Film-Film-Platte. Optional kann diese mit einer Trespa-Platte (gemäß der Türen) verkleidet werden.

Bitte beachten Sie die Angaben zum Fundament, da ein absolut ebener Untergrund gemäß Vorgabe extrem wichtig ist.

Hier geht es zum [Konfigurator](#).

3 Erweiterungen / Optionen / Anwendungen

Einen Garten[Q]Various kann man auf Wunsch von jeder seiner **vier Seiten öffnen**.

Grundsätzlich ist sein Innenraum (im Gegensatz zu anderen Modellen) ohne Regalsystem und zur Aufbewahrung von sperrigen Dingen, wie z.B. Fahrrädern geeignet.

Im Inneren sind beschichtete Mehrschichtholzplatte (Film-Film-Platte oder auch Siebdruck-Platte) eingebaut. Diese erlauben die weitere Installation von Zusatzmodulen (z.B. **Regalsystem**) oder den Einbau und die Befestigung von **Garten- oder Pooltechnik**.

Der Various kann mit einer Dachverlängerung bestellt werden, welche zusätzlichen überdachte Abstellfläche (z.B. für Fahrräder oder Grill) bietet.

3.1 Dachverlängerung „BackShed“ / Gasgrillunterstand

Sie haben zusätzlich noch sperrige Dinge zu verstauen? Dann können Sie die Erweiterung „BackShed“ bei Ihrem Garten[Q] Kauf dazu bestellen. Er verlängert das Dach Ihres Garten[Q] und Sie erhalten einen Unterstand für diverse sperrige Dinge, die nicht zwingend eine Komplettinhausung benötigen.




HPL-Rückwand am Hauptprodukt und an Seite *Standardrückwand am Hauptprodukt*

Stellen Sie Gasgrill, Brennholz, Gartenmöbel oder auch Fahrräder zusätzlich unter.

Für den Unterstand der Dachverlängerung kann an verschiedenen Positionen eine abschließende kunststoffbeschichtete Holzrückwand bestellt werden. Optional kann diese mit einer farbigen Trespa-Platte verkleidet werden.



Es gibt eine Dachverlängerung um 78 cm und um 154 cm. Sie benötigen einen ebenen Untergrund, der am besten aus verlegten Betonplatten besteht. Da die einzelnen Stützen mit dem Untergrund verschraubt werden müssen, ist ein bohrbarer ebener Untergrund, die Grundvoraussetzung für einen reibungslosen und stabilen Aufbau.



**Derzeit gibt es die BackShed
Erweiterung nicht als
Dachbegrünungsmodul!**

Die Höhe entspricht der Höhe des Garten[Q] mit 158 cm oder 120 cm Höhe.
Bei der Dachverlängerung um ca. 154 cm werden zusätzliche Stützen benötigt.

Der BackShed ist eine "Erweiterung" ihrer Garten[Q] Bestellung und kann **nicht einzeln bestellt** werden. Beim angezeigten Preis handelt es sich um einen **Aufpreis**. Die Lieferung erfolgt zusammen mit Ihrem Garten[Q] und ist somit **versandkostenfrei**.

Für Various-2 oder Various-4 benötigen Sie den BackShed-2

[>> Konfigurieren Sie hier Ihre BackShed-2 Erweiterung](#)

Für Various-3 benötigen Sie den BackShed-3

[>> Konfigurieren Sie hier Ihre BackShed-3 Erweiterung](#)



3.2 Der Regaleinsatz

Es besteht die Möglichkeit hinter einer Tür einen **Regaleinsatz** zu montieren. Dieser Regaleinsatz hat einen eigenen Boden und höhenverstellbare Füße. Er wird mit einem Seitenrahmen und mit dem Dach verschraubt. 3 frei einstellbare Fachböden sind inbegriffen.





3.2.1 Regalablage / Regalboden



In einem Various-2 kann ein Regalbrett über die gesamte Breite integriert werden, wenn Sie den oberen Stauraum abgeteilt nutzen möchten



www.Garten-Q.de

Eine einfache und kleinere Lösung um Pakete zu empfangen ist die Möglichkeit im Einzelmodul eines Various-3 ein Ablagefach. Das Ablagefach hat eine Tür-Breite und volle Tiefe.

Möchten sie im linken Doppelmodul des Various-3 ebenfalls ein Regalbrett (wie oben beim Various-2 abgebildet), so geht das nur in Kombination mit der Regalablage im Einzelmodul oder in Verbindung mit einem Regaleinsatz.



www.Garten-Q.de

Beim Aufbau Ihres Garten[Q] legen Sie die Höhe eines Fachbodens fest. Wenn Sie eine Paketablage mitbestellen, geben Sie bitte an, ob sich diese an der rechten oder Linken Tür befinden soll. Wir werden diesen Raum dann standardmäßig auch mit einer Kipp-Kette ausstatten.

Achtung: Bei einem Various-3 kann die Paketablage nicht hinter die mittlere Tür montiert werden. In die Tür, hinter der sich die Paketablage befindet, wird das Wort „PAKETE“ gefräst. Zum Einlagern der Pakete sollte die Türe nicht verschlossen sein. Sie können auch hier ein offenes Vorhängeschloss für den Paketboten hineinlegen.



3.3 Die integrierte Mähroboter-Garage



Bestellen Sie die optionale Mähroboter-Zufahrt. Die Ladestation kann innen untergebracht werden. Ein Modul Ihres Various dient dann als **Mährobotergarage** (Ausschnitt ca. 60x30 cm BxH, zzgl. ca. 7 cm Abstand zum Boden) mit darüberliegendem Stauraum.

Die Mähroboter-Zufahrt ist im Webshop beim Various-1 als Option unkompliziert bestellbar. Wünschen Sie diese Option bei anderen Modellen, stimmen Sie die Umsetzung bitte in Absprache mit uns ab.

3.4 Wegfall Mittelpfosten

Aus verschiedenen Gründen kann es sinnvoll sein, wenn es keinen Mittelpfosten zwischen zwei Doppeltüren von Various-2, Various-3, Various-4 oder Various-XL gibt. So können Tonnen mit Sondergrößen oder mehr als zwei Tonnen (z.B. kleinere Tonnen) in zwei Module eingestellt werden. In manchen Fällen erlaubt dies auch das einfachere Einstellen von Fahrrädern, falls eine zusätzlich Nutzung als Fahrradunterstand angedacht ist.

Wie im Kapitel 4.7 beschrieben, erhöht sich mit dieser Option das lichte Einschubmass erheblich.





Praktisch wird in dieser Variante der Mittelpfosten an einer Tür montiert und bleibt so nach dem Öffnen der Tür nicht mehr stehen. Der Mittelpfosten wird in geschlossenem Zustand mit

Hilfe eines Umklappriegels in Dach und Boden fixiert. Die genauen Maße in Zentimeter sehen Sie hier in Kapitel 4.7.

Diese Option ist im Shop-System derzeit noch nicht wählbar. Bitte geben Sie dies bei Bedarf im Feld *Anmerkungen* mit an oder sprechen Sie mit uns.

3.5 Beispielanwendung Pooltechnik-Einhausung

Der Garten[Q]Various eignet sich hervorragend zur Einhausung von Pooltechnik oder andere Gartentechnik. Nutzen Sie die Wände um Geräte und Technik zu montieren. Die 2 cm dicken kunststoffbeschichteten Film-Film-Platten sind leicht zu bearbeiten und sehr stabil. Der Zugriff kann nur von vorne oder zusätzlich über eine Seitentür erfolgen. Außerdem besteht die Möglichkeit einen Regaleinsatz für diversen Zubehör zu integrieren. Eine frostsichere Lösung gibt es derzeit aber nicht.




3.6 Paketkasten – die 24 Std.-Paketannahme vor dem Haus

Damit der Postbote Ihre Pakete nicht einfach vor der Tür ablegt oder wieder mitnimmt, können Sie einen Various-1 komplett als **Paketbox/Paketkasten** nutzen.

Die Verschießbarkeit kann für unterschiedliche Bedürfnisse verschieden gelöst werden. So können Sie die Tür mit einem Zahlenschloss verschließen oder ein offenes Vorhängeschloss in die Box legen. Auch leistungsstarke Lösungen via Bluetoothsteuerung sind möglich (siehe Kapitel 4.4). Nach dem Einstellen der Pakete kann der Bote die Postbox einfach verschließen.

Die Tür kann mit einer Fräsung „PAKETE“ versehen werden, damit die Funktion für Paketdienste deutlich ersichtlich ist. Wünschen Sie das Modell mit Türaufschrift „PAKETE“ wählen Sie im Shop bitte das Modell [Trash-1](#) mit der Option Paketbox. Ohne Türaufschrift wählen Sie bitte das Modell [Various-1](#) mit der Option Regaleinsatz.

Die Grundfläche beträgt ca. 80 x 80 cm. Die Höhe kann ca. 1,20 bzw. 1,58 m betragen. Bei Wahl mit Dachbegrünungsmodul werden es 1,32 bzw. 1,70 m.



3.7 Briefkasten

Wer seinen Various vor dem Haus stehen hat und eine schmale Seite frei zugänglich ist, kann sich einen schicken Briefkasten gleich integrieren. Natürlich funktioniert auch ein Briefkasten und eine Paket-Box in einem Garten[Q]Various.

Es handelt sich um den Edelstahl Design-Briefkasten "[Letterman 1](#)" der Firma [Radius](#). Dieser kann mittels Gravur beschriftet werden. Der Briefkasten wird komplett umbaut und in die Seitenwand integriert. Es gibt ihn mit, oder ohne Bullauge. (Bei Bestellung angeben)



3.7.1 Briefkasten-Anlagen

Für Mehrparteienhäuser besteht die Möglichkeit ganze Briefkastenanlagen zu integrieren. Fragen Sie uns dazu gerne dazu und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.



3.8 Kombinationen mit anderen Garten[Q]-Modellen

Die einzelnen Various-Modelle können beliebig in Reihe gestellt werden. Sie werden mit Hilfe von Trespa-Blenden optisch einwandfrei verbunden. Diese müssen extra bestellt werden.



Zudem können andere Garten[Q]-Modelle perfekt mit dem Various kombiniert werden. Z.B. ein Garten[Q]Teras mit einem Garten[Q]Various-2 Rücken an Rücken oder in Reihe. Ein Garten[Q]Pure-XL mit einem Garten[Q]Various-3 Rücken an Rücken ist auch möglich.





Aufstellung „über Eck“ problemlos möglich:



4 Gut zu wissen

4.1 Was benötigt man zum Aufstellen eines Garten[Q]Various?

Sie benötigen einen einfachen festen Untergrund z.B. in Form von Fliesen oder Platten. Dieses **Fundament muss eben sein** und soll sich auch künftig nicht unterschiedlich setzen.

Die Rahmenkonstruktion eines Various wird direkt auf den Boden geschraubt. Geeignet sind z.B. **Betonplatten**, die Sie in jedem Baustoffhandel erhalten. Bei den mitgelieferten **Schrauben** handelt es sich um [Fischer Langschaftdübel](#) SXR 8 x 60 T. Wenn Ihr Untergrund eine andere Art der Befestigung erfordert, müssten Sie diese selbst besorgen.

4.2 Höhenausgleich / Höhenverstellbare Stützen-Füße / Unterlegplättchen

Grundsätzlich sollte der Untergrund eben und waagrecht sein. Leichte Unebenheiten können durch extra dafür gefertigte Unterlegscheiben aus HPL ausgeglichen werden.

Die Stützen innerhalb eines Various-XL oder auch Various-XXL sind in der Höhe flexibel einstellbar. Ein Höhenausgleich ist hier ankritisch.

Die Füße der Aluminiumrahmen eines Various sind in der Höhe jedoch nicht einstellbar. Falls ein Gefälle des Untergrunds gegeben ist, bestehen folgende Möglichkeiten:

- 1) Bei leichtem Gefälle ist es möglich, den Garten[Q] direkt (mit ebenem Untergrund und leichtem Gefälle) ohne Höhenausgleich am Boden zu verschrauben.



Bilder 1+2: Various-3 (Höhe 1,32 m), Gefälle ca. 2% (ohne Höhenausgleich) mit Verschraubung am Boden

Diese Lösung ist optisch nicht ideal, wenn die Modelle z.B. unterhalb eines Fensters stehen würden: Die Fensterbank wäre waagrecht und die Oberkante Ihrer Various-Modelle würde dann nicht parallel dazu verlaufen, was kein ideales Gesamtbild ergibt. Stehen die Modelle relativ frei, kann diese Montagevariante aber eine gute Lösung sein.

- 2) Sollen die Modelle mit einer Breite von 3 Modulen trotz eines 1%-Gefälles (über die Breite) waagrecht stehen, müssten an den tiefsten Punkten 2,34 cm (z.B. Various-3 mit 2,34 Breite = 2,34 m x 1%) ausgeglichen werden. Es ist in diesem Fall zu berücksichtigen, dass ein solcher Ausgleich einen immer höher werdenden Spalt zwischen Boden und unterer Türkante erzeugt. Ferner ist auch die Fußoptik mit hohem Ausgleich nicht optimal. - Die Umsetzung ist aber möglich, wenn diese Hinweise akzeptabel sind.

Insbesondere bei der Aneinanderreihung 2- oder 3-Moduliger Various-Modelle kann dies zu einem größeren Spalt führen.



Bild 3: Ausgleich 4,6 cm

Wir empfehlen daher einen maximalen Ausgleich von 3,2 cm (4 Unterlegplättchen á 8mm).



Bild 4: Ausgleich 2,4 cm; Könnte noch auf insgesamt 6 Module (3,2 cm), fortgesetzt werden.

4.3 Woraus besteht der Garten[Q]Various?

Alle verbauten Materialien sind wartungsfrei und hochwertig. Für unsere Kunden bedeutet das einen minimalen Pflegeaufwand und kein Streichen.

Im Wesentlichen besteht ein Garten[Q] aus **HPL** oder **Glas** (Seiten und Türen), **Aluminium** (Rahmenkonstruktion und Dachkanten) und hochwertige **Mehrschichtholzplatten** mit Beschichtung (Feuchtigkeitsschutz) im Innenbereich (z.B. Rückwand oder Regale). Das Dach hat eine UV-beständige Dachfolie und Aluminiumkanten.

Ihr Garten[Q] wird in einer Spezial-Schreinerei in Bayern für Sie gebaut und durchläuft viele Qualitätsprüfungen, bis er an Sie ausgeliefert wird. Die Garten-Q GmbH unterstützt Sie in allen Fragen und ist Ihr Partner auch nach Ihrer Bestellung.

4.3.1 Türen aus Trespa (HPL / High Pressure Laminates)

Die Türen bestehen aus einem der derzeit witterungsbeständigsten und hochwertigsten Materialien am Markt: Trespa (HPL). Damit ist Ihr Garten[Q] komplett wartungsfrei. Sie müssen ihn auch nach Jahren nicht streichen. Die Oberfläche ist porenfrei, verschmutzt kaum und kann einfach abgewischt werden. Auch ungewolltes Graffiti kann wieder entfernt werden, weswegen Trespa auch bei Städten und Gemeinden beliebt ist.

Trespa ist ein Naturprodukt. Anders als Kunststoff, ist Trespa umweltfreundlich und besteht bis zu 70% aus Fasern auf Holzbasis mit thermohärtenden Harzen, verpresst unter hohem Druck und hohen Temperaturen. Trespa ist ein Markenprodukt für HPL (High Pressure Laminates).

So erhält man eine hochstabile, dichte Platte mit einem guten Stärke-/Gewichtsverhältnis. Ideal für einen modernen und wartungsfreien Außenverkleidung. Trespa ist in über 100 Farben (siehe auch Kapitel 4.6) verfügbar und hat 10 Jahre Herstellergarantie auf Farbechtheit.

Bitte informieren Sie sich auf www.Trespa.de über die Eigenschaften von Trespa Meteon.

4.3.2 Türen aus ESG Sicherheitsglas

Alternativ zu Trespa gibt es den Various auch mit einzigartigen Glastüren. Diese sind robust und pflegeleicht. Keine Angst vor Kratzer oder Verschmutzung. Selbst Fingerabdrücke sind nicht sichtbar. Die Glasscheiben sind weiß bedruckt. Die Streifen transparent.

Glastüren gibt es ohne Aufpreis für die Höhen 158 cm und mit breitem Streifendesign.



4.3.3 Das Flachdach



Im Standardfall hat der Garten[Q] Various eine Flachdachkonstruktion. Diese ist mit einer hochwertigen Spezial-Dachfolie bespannt. Sie ist wasserdicht, wasserabweisend und vor allem UV-beständig.

Das Dach ist mit einem breiten, stabilen Alu-Rahmen eingefasst. Tropfkanten leiten das Wasser an allen Seiten ab.

Bei starken Regen, ist diese Dachform komplett Geräuscharm! Sie können also Ihren Various auch direkt vor Ihrem Schlafzimmer platzieren.

Wer möchte, kann auch kleine Pflanztöpfe mit Untersetzer auf dem Dach platzieren.



4.3.4 Das Smartdach



Das SmartDach ermöglicht es Ihnen mit einer Füllhöhe von 2,5 cm das Garten[Q]-Dach zu gestalten. Zierkies, Granulat zur Begrünung oder Rasen sind nur ein paar Möglichkeiten die sich Ihnen bieten.

Bei Various- und Trash-Modellen entwässert das SmartDach über alle vier Ecken. Bei Modellen mit Bodenplatte (z.B. Teras) hat es einen innenliegenden Wasserablauf.

Das SmartDach ist die Alternative zum Dachbegrünungsmodul. Es erhöht Ihren Garten[Q] nur um 2,5 cm. Es ist, anders als das Dachbegrünungsmodul aber auch für die XL-Modelle verfügbar.



4.3.5 Das HPL-Dach mit Smartdachrahmen



Als Ergänzung zum SmartDach kann als Füllung eine Trespaplatte gewählt werden. Die individuelle Umsetzung variiert hier je nach Kundenwunsch. Daher ist diese Variante momentan noch nicht im Shop wählbar, sondern wäre gemeinsam zu besprechen.

Faktoren sind z.B. Schrägstellung der Tresaplatte im Smartdach (wegen Wasserablauf). Mit darunterliegendem Wasserablaufrohr oder Ablauf über Ecken.

4.3.6 Das Dachbegrünungsmodul

Wer das Dach seines Garten[Q]Various begrünen möchte, findet bei uns auch eine Lösung. Bei unseren „Plus-Modellen“ setzen wir Ihrer Müllbox ein Hochbeet auf (macht den Various ca. 12 cm höher). Dies können Sie nutzen, um z.B. ein Kräuterbeet zu pflanzen. Ein Fallrohr leitet überschüssiges Wasser durch den Innenraum nach unten ab.

Beachten Sie bitte, dass Sie bei der Bestellung eine Farbe für die umlaufende Blende des Begrünungsmoduls angeben. Diese kann aus unseren Standardfarben gewählt werden.

Lichte Maße der Pflanzwanne:

Various-1: 68 cm L, 68 cm B, 10 cm Höhe

Various-2: 143,5 cm L, 68 cm B, 10 cm Höhe

Various-3: 219,2 cm L, 68 cm B, 10 cm Höhe

Various-4: 143,5 cm L, 143,5 cm B, 10 cm Höhe



4.4 Rückwand

Es gibt verschiedene Rückwände für den Garten[Q]. Grund dafür ist der hohe Beschaffungspreis der HPL-Platten. Daher prüfen Sie im Vorfeld welche Rückwand für Sie die Richtige ist:

1. **Standard-Rückwand:** Kunststoffbeschichtete mehrschicht-Holzplatte. Farbe: dunkelbraun. Auswahl: Wenn Ihr Garten[Q] direkt an einer Wand steht und weder sichtbar noch dauerhaft stark bewittert wird.

Rückseite ?

Holzplatte mit Kunststoffbeschichtung (Standard)
Holzplatte mit Kunststoffbeschichtung (Standard)
Aluminium-Verbund-Platte
Platte, Standardfarbe
Platte, Sonderfarbe aus UNI-Colour
Platte, Sonderfarbe Wood-Dekor
Platte, Sonderfarbe Natural / Metallic / Lumen
Türen, Standardfarbe
Türen, Sonderfarbe aus UNI Palette
Türen, Sonderfarbe Wood-Dekor
Türen, Sonderfarbe Natural / Metallic / Lumen
Kreidetafel schwarz

Auswahlmöglichkeiten im Shop / Configurator

2. **Alu-Verbund-Platte:** Rückwand wird bewittert, darf optisch aber anders aussehen wie die anderen Seiten des Garten[Q]s. Die Alu-Verbund-Platte ist komplett wetterfest und schützt dauerhaft Ihre Rückwand. Sie wird zusätzlich, mit etwas Abstand, auf die Standard-Rückwand montiert. Farbe: matt schwarz

Auswahl: Wenn Ihr Garten[Q] z.B. an einem Maschendraht-Zaun zu Ihrem Nachbarn steht oder an einer Hecke oder Büschen oder auch komplett frei.

3. **HPL-Platte:** Gleiche Farbe und gleiches

Streifendesign wie Ihre Türen. Wählen Sie die gleiche

Farbpalette wie bei Ihrer Primärfarbe. Die HPL-Platte wird zusätzlich, mit etwas Abstand, auf die Standard-Rückwand montiert.

Auswahl: Wenn Ihr Garten[Q] freisteht und die Rückseite sichtbar ist. Wenn die Rückwand die gleiche Optik wie die anderen drei Seiten haben soll. (Sie können aber auch optional eine andere Farbe aussuchen und eingeben.)

4. **Kreidetafel:** Wer eine freizugängliche Rückwand hat, kann auch ein Kreidetafel zum Bemalen auf die Rückwand konfigurieren. Farbe: matt schwarz
Auswahl: Familien mit Kindern oder meist: Kitas, Kindergärten und Schulen.
5. **Türen:** Anstatt einer durchgängigen Platte, gibt es die Möglichkeit auch Alurahmen und Türen zu konfigurieren. So erhalten Sie auch Zugriff auf der Rückseite. Material und Aussehen entsprechend der Türen auf der Vorderseite. Auf Wunsch auch andersfarbig.
Auswahl: Wenn ein Zugriff von vorne und hinten erforderlich ist.



4.5 Verschließbarkeit

Jeder Garten[Q]-Besitzer hat, was die Verschließbarkeit betrifft, eigene Vorstellungen. Hier Ihre Möglichkeiten:

Standardmäßig sind alle Türen mit Laschen ausgestattet, durch die mitgelieferte Karabiner gesteckt werden können. Diese verhindern ein Auffliegen der Türen bei starkem Wind. Sie sind schnell zu öffnen, aber kein Einbruchschutz.

Wer seinen Garten[Q]Various absperren möchte, kann die Karabiner durch Vorhängeschlösser ersetzen. Wir empfehlen gleichschließende Schlösser, damit Sie nur einen Schlüssel brauchen. [Angaben zur Schlossgröße bei Vorhängeschlössern](#). Auch Zahlen- oder Funkschlösser sind möglich.

Wer möchte, kann sich auch klassische Zylinder-Kipp-Schlösser oder Dreikant-/Vierkantschlösser zu seinem Garten[Q] bestellen. Diese sind auch gleichschließend und können mit nur einem Schlüssel geöffnet und geschlossen werden. Kostenpunkt: 25,- € pro Tür inkl. Einbau ab Werk und MwSt. (für die Einbauvarianten Zylinderschloss, Dreikant, Vierkant)



Verschluss-Karabiner



Vorhängeschloss



Zylinderschloss



Dreikant-/ Vierkantschloss



29,99 €
Smart Fingerprint Touch
Vorhängeschloss



39,90 €
Fingerprint - Schloss



89,00 €
Bluetooth - Schloss
Smartphone App



12,00 €
Zahlenschloss

Weitere Beispiele für flexible Verschließbarkeit Ihres integrierten Paketkastens.

4.6 Designs und Farben

Wählen Sie aus 5 Standardfarben oder weißes Sicherheitsglas:



Oder über 100 weitere Farben und diversen Holz-, Metallic-, Lumen- oder Focus-Dekors gegen Aufpreis.

A05.0.0 Pure White	A04.0.0 Cream White	A05.1.0 Peppery White	A05.1.1 Stone Beige	A08.2.1 Mid Beige	A08.3.1 Stone Grey	A06.7.1 Natural Onix	A08.8.1 Dark Brown	A33.3.6 Brilliant Green	A36.3.5 Turf Green	A37.0.8 Lime Green	A33.2.1 Fluorescent Green	A31.1.0 Silver Grey	A34.4.1 Steel Blue	A20.5.2 Lavender Blue	A17.3.5 Cyclam	
A03.0.0 White	A04.0.1 Pearl Yellow	A07.1.1 Sand	A08.2.3 Soliman	A10.3.4 Terra Cotta	A11.4.1 English Red	A10.4.5 Sienna Brown	A14.7.2 Deep Red Brown	A34.5.1 Forest Green	A37.7.2 Dark Green	A38.3.2 Vividlights	A32.2.1 Bluish Grey	A28.6.2 Mid Green	A26.5.4 Pacific	A22.4.4 Brilliant Blue	A20.2.3 Light Viola	
A01.1.0 Pearl Grey	A04.0.2 Pale Yellow	A05.1.2 Champagne	A05.1.4 Sun Yellow	A06.3.5 Olive	A08.4.5 Rusty Red	A09.6.4 Mahogany Red	A12.6.3 Wine Red	A25.8.1 Anthracite Grey	A21.7.0 Steel Grey	NEU	A38.2.1 Aquamarine	A32.3.1 Ocean Grey	A22.2.4 Powder Blue	A22.1.6 Royal Blue	A21.5.4 Cobalt Blue	A22.6.2 Dark Denim
A35.4.0 Cactus Green	A37.2.3 Spring Green	A41.0.4 Mojito Green	A04.0.3 Zinc Yellow	A04.1.7 Gold Yellow	A10.1.8 Red Orange	A12.1.8 Passion Red	A12.3.7 Carmine Red	A11.8.0 Ceramic Greige	A05.5.0 Quartz Grey	A21.5.1 Mid Grey	A03.4.0 Silver Grey	A34.5.3 Polar Blue	A33.0.4 Mistral Blue	A20.7.2 Dark Blue	A90.0.0 Black	

Zudem können Sie aus zwei verschiedenen Streifen-Designs wählen:



„Streifen schmal“



„Streifen breit“




„Streifen schmal“



„Streifen breit“

Eventuell gibt es auch neue Tür/Designvarianten oder „special-Editions“. Diese finden Sie aktuell auf unserer Homepage: www.garten-q.de



4.7 Die lichten Einschubmaße



Lichte Einschubbreite
bei Doppelrahmen **mit**
Mittelpfosten 66 cm,

Lichte Einschubbreite
bei Doppelrahmen **ohne**
Mittelpfosten 138 cm

Auch die lichten Breiten und Höhen können wichtige Maße sein. Unsere Modelle bestehen aus Einzeltürrahmen und Doppeltürrahmen. Standardmäßig haben alle Doppeltürrahmen einen auf den Boden fixierten Mittelpfosten als Türanschlag. Der Mittelpfosten kann vereinzelt hinderlich sein, z.B. wenn man etwas sehr Sperriges einschieben möchte. Daher gibt es die Option, den Mittelpfosten zu entfernen (siehe auch Kapitel 3.4). Damit erhöht sich die lichte Einschubbreite erheblich. Die Einschubbreite erhöht sich damit auf 138 cm.



Aufsicht/Lichte Tiefe Various-2, -3. Bei der Variante mit wegklappbarem Mittelposten, benötigt man noch ca. 18 cm zum Umlegen des Verankerungshebels in der Mitte des Türanschlages. Der Hebel ist weiter oben angebracht. Bei Bedarf können wir die genaue Position mitteilen.

Lichte Einschubbreite bei Einzelrahmen (z.B. Seitentür Various-1, -2, -3) 57,5 cm / 62,5 cm

Der Abstand zwischen Boden und einer Türunterkante beträgt ca. 7 cm.

4.8 So funktioniert der Bestellvorgang

Bestellen können Sie Ihren Garten[Q] mittels Bestellformular (PDF-Datei finden Sie im Online-Shop) oder direkt in unserem [Garten\[Q\]-Onlineshop](#). Dort können Sie sich Ihren Wunsch-Garten[Q] konfigurieren und ansehen. Erstellen Sie sich ein [\[Q\]-Konto](#) zum Speichern Ihrer Konfigurationen und zum direkten Bestellen. Nach Zahlungseingang beläuft sich die Lieferzeit auf ca. 4 - 8 Wochen. Das genaue Datum können Sie natürlich mit-bestimmen.

Ihr [Q]-Konto online:

- Speichern Sie verschiedene Varianten in Ihrem Warenkorb und erstellen Sie sich ein **Angebot**
- Löschen Sie alte Konfigurationen und bestellen Sie Ihren Favoriten
- Verwalten Sie Ihre Adressen

Ihr [Q]-Konto nach Bestellung:

- Sehen Sie jederzeit den aktuellen Stand Ihrer Bestellung(en)
- Sehen Sie Ihre Bestelldetails ein
- Sie erhalten Zugang zum Kundenbereich mit weiteren Informationen rund um Ihr Garten[Q]-Modell (z.B. Aufbauanleitungen)
- Sie erhalten verschiedene Möglichkeiten, um als PREMIUM-Kunde Geld zu Ihrem Kauf rückerstattet zu bekommen (Einsendung Fotos, Kundenwerbung, Besichtigungen, ...).

4.9 Lieferung und Selbstaufbau

4.9.1 So erfolgt die Lieferung, wenn Sie selbst aufbauen



Wenn die Fertigstellung abzusehen ist, werden wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen und einen Liefertermin vereinbaren. Der Lieferauftrag wird an eine externe Spedition weitergegeben.

Sie können den Transport auch gerne selbst veranlassen, wenn Sie dazu die Möglichkeit haben. In diesem Fall fällt lediglich eine Pauschale für Verpackung und Bereitstellung an.

Ihr Garten[Q] kommt zu einem großen Teil vormontiert zu Ihnen. Er wird auf einer Palette gut verpackt bei Ihnen per Spedition abgeladen. Auf die Uhrzeit der Anlieferung haben wir leider keinen Einfluss. Wir geben der Spedition jedoch die Telefonnummer, die Sie im Auftragsformular angeben. Der Fahrer ist angewiesen, Sie vor Ankunft zu informieren oder Sie frühzeitig anzurufen, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Bitte beachten Sie, dass Sie sich um **die Entsorgung des Verpackungsmaterials** (Palette und Schutzplatten aus Holz) selbst kümmern müssen. Die Spedition nimmt dieses nicht mit.

Im Falle des Aufbauservice kann die Mitnahme des Verpackungsmaterials optional mitbestellt werden.

4.9.2 Der Aufbau

Die komplexen Teile wie z.B. das Dach sind vormontiert. Auch die Türen sind bereits auf den Rahmen montiert. Sie müssen lediglich die Teile auf den Stellplatz transportieren, den Garten[Q] zusammenstellen, verschrauben und mit Ihrem Fundament verschrauben. Dazu sollten Sie unbedingt zu zweit sein.

Eine mitgelieferte Schablone hilft Ihnen bei den Bohrungen. Schrauben und Dübel für einen speziellen Untergrund müssen Sie sich selbst besorgen. Die beiliegenden Schrauben sind nur für standardmäßige Betonplatten.



Zeitaufwand ca. 4 - 6 Stunden. Die Montageanleitung wird Ihnen als PDF mit der Bestätigung Ihres Zahlungseingangs per Mail zugesendet.

Gerne bieten wir Ihnen auch einen externen Aufbauservice. Ein Auftragsformular mit Preisen erhalten Sie gerne von uns auf Anfrage oder im Downloadbereich:

4.10 Rundum Sorglos-Paket: Der Aufbauservice

4.10.1 So erfolgt die Lieferung und Aufbau bei gebuchtem Aufbauservice

Bei Buchung unseres Aufbauservices, werden Sie bei absehbarer Fertigstellung Ihres Garten[Q]s kontaktiert und die Aufbauspezialisten der Firma MTD vereinbaren mit Ihnen einen Liefer- und Aufbautermin. Bis dahin sollten die Arbeiten an Ihrem Untergrund (falls nötig) abgeschlossen sein.

Ist der ersehnte Tag endlich da, bringt der Aufbauservice Ihren brandneuen Garten[Q] direkt zu Ihnen und baut ihn auch umgehend komplett fertig auf. Nach Reinigung und gründlicher Überprüfung, können Sie auch sofort mit dem Einräumen beginnen.

Das Garten[Q]-Aufbauservice-Team der Firma MTD ist in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz für uns unterwegs und freut sich schon heute über Ihren Auftrag. Bei Fragen und speziellen Aufbau- und Standort-Situationen, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf.

Der Aufbauservice beinhaltet die An- und Abfahrt zweier Handwerker. Auf Wunsch auch die Mitnahme und Verwertung des Verpackungsmaterials. Die Voraussetzungen für einen reibungslosen Aufbau stehen auf dem Bestellformular. Sollten diese nicht gegeben sein, lassen Sie sich bitte ein individuelles Angebot von uns erstellen.

[>> Formular für Aufbauservice und Bedingungen](#)



Den Aufbauservice bestellen Sie mit einem Klick in unserem Garten[Q]Shop dazu.

Service-Optionen ?

Ohne Extra-Service (als Bausatz zum Selbstaufbau)

Ohne Extra-Service (als Bausatz zum Selbstaufbau)

Aufbauservice bei Ihnen vor Ort mit Verpackungsentsorgung

4.11 Beratung

Wir hoffen diese Informationen haben Ihnen geholfen, eine individuell passende Lösung für Ihre Begebenheiten zu geben.

Bei Fragen stehen wir Ihnen aber jederzeit gerne persönlich zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne telefonisch oder auch online via MS Teams oder Chat auf der Webseite. – Persönlich können wir in unserem Garten[Q]-Center in Brunnthal bei München (neben Feinkost Käfer) beraten. Wir helfen Ihnen gerne bei der Konfiguration Ihrer Lösung und freuen uns schon heute auf Sie!

Ihr Garten[Q] :: Team